

NANOBAUER


Premium Line



**Impregnacja, hydrofobizacja, nanoproducty
środki do czyszczenia i pielęgnacji**

www.nanobauer.pl

Nanobauer to marka impregnatów, hydrofobizantów i czyszcików budowlanych bazujących na wieloletnim doświadczeniu oraz najnowszych osiągnięciach z zakresu chemii. Używając naszych produktów ułatwiasz sobie pracę, zyskujesz unikalną skuteczność oraz dbasz o środowisko!



Nasza technologia

Wynikiem wieloletnich badań naszych laboratoriów, jest zaawansowana technologia nowej generacji wykorzystywana przy produkcji, dzięki której powstały wszystkie produkty Nanobauer. Nasze wyroby wprowadzają zupełnie nową jakość na rynku, gwarantując naszym Klientom skuteczne rozwiązania bezpieczne dla środowiska. Poprzez przekształcenie odpowiednich surowców, na podstawie doświadczenia i własnych receptur, opracowujemy wyjątkowo skuteczne i silne preparaty przy jednoczesnym bezpieczeństwie dla materiałów i użytkownika. Produkty wyprodukowane przez nas są zgodne ze wszystkimi standardami i kryteriami produktowymi i pozytywnie wpływają na środowisko naturalne.

Impregnaty i hydrofobizanty

Zastosowane rozwiązania pozwolą ochronić materiały budowlane i budowlę na okres nawet 12 lat. Kompleksowa oferta to odpowiedź na potrzeby rynku polskiego i zagranicznego.

Środki czyszczące i pielęgnujące

Podstawową wartością naszych produktów jest skuteczność i bezpieczeństwo dla materiału. Każdy z naszych środków jest dostosowany do wykorzystania w każdych warunkach i bezinwazyjny dla Twojego materiału.

Chemia specjalistyczna

Opowiednio skonstruowana chemia w formie dodatków uszlachetniających i powłok specjalnych. Do zastosowania w każdych nawet tych najcięższych warunkach.

Nanobauer na świecie

Marka premierę miała w roku 2006 jako specjalistyczna i konsumencka chemia budowlana. Systematyczne rozbudowywana oferta handlowa doprowadziła do pojawienia się marki w roku 2010 na rynku Unii Europejskiej. W latach kolejnych aktywnie działając na terenie całego świata rozbudowano kanały dystrybucji na inne kraje spoza Unii Europejskiej. W roku 2015 kompleksowo zmodyfikowano kreacje marki zyskując kolejnych klientów na całym Świecie. Systematycznie i w bardzo dynamicznym tempie zyskujemy uznanie wśród klientów i dystrybutorów na całym świecie.



NANOBAUER CONCRETE

IMPREGNAT DO POWIERZCHNI BETONOWYCH I PREFABRYKATÓW

Hydrofobowy impregnat do ochrony materiałów betonowych i prefabrykatów przed zabrudzeniami, wodą i wilgocią. Nie zmienia naturalnego koloru i wyglądu. Stosowanie preparatu gwarantuje obniżenie nasiąkliwości oraz blokowanie wnikania wody i brudu do wnętrza materiału. Chroni strukturę materiału nie tylko przed wodą ale również plamami, nie zmieniając jego wyglądu i nie blokując dopływu powietrza.

Cechy produktu:

- ✓ Hydrofobowa ochrona całego materiału
- ✓ Powierzchnia staje się łatwa w czyszczeniu
- ✓ Zmniejsza ryzyko korozji materiału
- ✓ Odporność na porost przez mchy i inne zielone naloty
- ✓ Odporna na działanie negatywnych czynników atmosferycznych w tym promieniowania UV

Zastosowanie produktu:

Produkt do ochrony chodników, podjazdów, konstrukcji betonowych, murów, bloków betonowych, płyt betonowych, palisad i elementów wykończeniowych, kręgów betonowych, zbiorników wodnych betonowych, kostek brukowych betonowych.

Więcej informacji znajdziesz w kartach technicznych i na: www.nanobauer.pl



Trwałość:

Do 5 lat



Aplikacja:

Tylko jedna warstwa

Wydajność:

140-200ml/m². Zużycie zależy od techniki aplikacji oraz od nasiąkliwości materiału impregnowanego. Więcej na ten temat znajdziesz w kartach technicznych i stronie internetowej.

Metoda aplikacji:



Zalecana

Pakowanie:

1L, 5L, 20L Na zamówienie dostępne większe opakowania przemysłowe

NANOBAUER ARCHITECTURAL CONCRETE

IMPREGNAT DO BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

Impregnat przeznaczony do ochrony nasiąkliwych materiałów mineralnych takich jak beton architektoniczny i dekoracyjny. Nie zmienia naturalnego koloru i wyglądu. Impregnat chroni przed agresywnymi czynnikami atmosferycznymi oraz każdego rodzaju zabrudzeniami. Do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń.

Cechy produktu:

- ✓ Hydrofobowa ochrona całego materiału
- ✓ Powierzchnia staje się łatwa w czyszczeniu
- ✓ Nie zmienia barwy materiału
- ✓ Skutecznie chroni przed porostem mchów i zielonych nalotów
- ✓ Odporność na działanie negatywnych czynników atmosferycznych w tym promieniowania UV

Zastosowanie produktu:

Preparat do stosowania w celu ochrony betonu architektonicznego przed zabrudzeniami, zielonymi nalotami oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Może być stosowany w pomieszczeniach jak i na zewnątrz budynków.

Więcej informacji znajdziesz w kartach technicznych i na: www.nanobauer.pl



Trwałość:

Do 5 lat



Aplikacja:

Tylko jedna warstwa

Wydajność:

80-140ml/m². Zużycie zależy od techniki aplikacji oraz od nasiąkliwości materiału impregnowanego. Więcej na ten temat znajdziesz w kartach technicznych i stronie internetowej.

Metoda aplikacji:



Zalecana

Pakowanie:

1L, 5L, 20L Na zamówienie dostępne większe opakowania przemysłowe

NANOBAUER PAVING

IMPREGNAT DO KOSTEK BRUKOWYCH

Innowacyjny produkt do ochrony kostek brukowych. Nie zmienia naturalnego koloru i wyglądu. Zastosowana receptura pozwala na wieloletnią ochronę kostek brukowych przed zabrudzeniami, wodą i plamami. Dodatkowo dzięki nanocząsteczkom uzyskujemy powierzchnię Nanobauer® Keep - Clean, czyli łatwą w czyszczeniu. Zastosowanie impregnatu pozwala na skuteczną ochronę Twojej kostki brukowej na okres wielu lat.

Cechy produktu:

- ✓ Hydrofobowa ochrona całego materiału
- ✓ Powierzchnia staje się łatwa w czyszczeniu
- ✓ Zmniejsza ryzyko korozji materiału
- ✓ Odporność na porost przez mchy i inne zielone naloty
- ✓ Odporna na działanie negatywnych czynników atmosferycznych w tym promieniowania UV

Zastosowanie produktu:

Preparat do impregnacji kostek brukowych każdego rodzaju, kostek płukanych z posypką, starobruku, palisad i ławężników na: podjazdach, chodnikach, parkingach, tarasach, itp.

Więcej informacji i poradniki znajdziesz na: www.nanobauer.pl



Trwałość:

Do 5 lat



Aplikacja:

Tylko jedna warstwa

Wydajność:

120-180ml/m². Zużycie zależy od techniki aplikacji oraz od nasiąkliwości materiału impregnowanego. Więcej na ten temat znajdziesz w kartach technicznych i stronie internetowej.

Metoda aplikacji:



Zalecana

Pakowanie:

1L, 5L, 20L Na zamówienie dostępne większe opakowania przemysłowe

NANOBAUER MULTICOLOR

HYBRYDOWY IMPREGNAT KOLORYZUJĄCY DO KOSTEK BRUKOWYCH

Hybrydowy produkt 2w1, który jest doskonałym połączeniem farby i impregnatu. Środek pozwala na odświeżenie lub całkowitą zmianę koloru. W przeciwieństwie do zwykłych farb ten preparat nadaje właściwości ochronne, dzięki którym wyroby zyskują odporność na wodę, olej, promieniowanie UV i inne negatywne warunki atmosferyczne.

Cechy produktu:

- ✓ Chemiczna (bezpieczna) czyli trwała reakcja z materiałem
- ✓ Materiał staje się odporny na zabrudzenia, wodę i plamy
- ✓ Bezpieczny dla impregnowanej kostki
- ✓ Trwały efekt, nie łuszczy się
- ✓ Odporna na działanie negatywnych czynników atmosferycznych w tym promieniowania UV

Zastosowanie produktu:

Preparat do impregnacji kostek brukowych i kostek płukanych z posypką, starobruku, palisad, ławężników na podjazdach, chodnikach, parkingach.

Więcej informacji i poradniki znajdziesz na: www.nanobauer.pl



Trwałość:

Do 4 lat



Aplikacja:

min. 2 warstwy

Wydajność:

100-180ml/m². Zużycie zależy od techniki aplikacji oraz od nasiąkliwości materiału impregnowanego. Więcej na ten temat znajdziesz w kartach technicznych i stronie internetowej.

Metoda aplikacji:



Zalecana

Pakowanie:

1L, 5L Na zamówienie dostępne większe opakowania przemysłowe

NANOBAUER PAVING WET

IMPREGNAT DO KOSTEK BRUKOWYCH "MOKRY EFEKT"

Produkt do impregnacji kostek brukowych nadający efekt „mokrego materiału” – przyciemnia powierzchnię. Zastosowana receptura pozwala na wieloletnią ochronę przed zabrudzeniami, wodą i plamami. Dodatkowo dzięki nanocząsteczkom uzyskujemy trwałą powierzchnię Nanobauer® Keep Clean, czyli łatwą w czyszczeniu.

Cechy produktu:

- ✓ Odporna na działanie negatywnych czynników atmosferycznych w tym promieniowania UV
- ✓ Zmniejsza ryzyko powstawania mchów
- ✓ Nanobauer KEEP-CLEAN czyli łatwa w czyszczeniu
- ✓ Hydrofobizuje chroniąc przed wodą i plamami
- ✓ Możliwość dostosowania tonu przyciemnienia

Zastosowanie produktu:

Preparat do impregnacji kostek brukowych, kostek płukanych z posypką, starobruku, palisad i krawężników. Nie zaleca się stosowania na kostki szare i wyblaknięte. Nie stosować na wyroby betonowe bardzo chłonne, betonopodobne i gipsowe.

Więcej informacji i poradniki znajdziesz na: www.nanobauer.pl



Trwałość:

Do 3 lat



Aplikacja:

min. 2 warstwy

Wydajność:

120-180ml/m². Zużycie zależy od techniki aplikacji oraz od nasiąkliwości materiału impregnowanego. Więcej na ten temat znajdziesz w kartach technicznych i stronie internetowej.

Metoda aplikacji:



Zalecana

Pakowanie:

1L, 5L, 20L Na zamówienie dostępne większe opakowania przemysłowe

NANOBAUER PAVING CLEANER

SPECJALNY PREPARAT DO CZYSZCZENIA BRUKU I BETONU

Produkt do skutecznego czyszczenia materiałów brukowych i betonowych. Bardzo dobrze usuwa zabrudzenia i ciemne naloty, odświeżając wygląd kostki brukowej. Preparat zasadowy. Do stosowania w myciu ręcznym, urządzeniach wysokociśnieniowych i maszynach czyszczących. Bezpieczny dla użytkownika, biodegradowalny, bez rozpuszczalników.

Cechy produktu:

- ✓ Niezwykle wydajny i skuteczny
- ✓ Bezpieczny dla kostek brukowych
- ✓ Intensywnie czyszczący w formie koncentratu
- ✓ Do stosowania ręcznego i wysokociśnieniowego

Zastosowanie produktu:

Produkt przeznaczony do czyszczenia kostek brukowych betonowych, staro-bruku, kostek brukowych ceramicznych i każdych innych na podłożach, podjazdach i parkingach.



Formuła:

Koncentrat

Wydajność:

Rozcieńcz w stosunku 1:10 z wodą lub 1:2 w przypadku większych zabrudzeń.

Metoda czyszczenia:



Zalecana

Pakowanie:

1L, 5L, 20L Na zamówienie dostępne większe opakowania przemysłowe

Więcej informacji i poradniki znajdziesz na: www.nanobauer.pl

NANOBAUER CERAMICS PROTECT

IMPREGNAT DO CERAMIKI I KLINKIERÓW

Impregnat do ochrony klinkierów i ceramiki na podłogach, okładzinach i murach. Preparat można stosować również do dachów ceramicznych. Nie zmienia naturalnego koloru i wyglądu ceramiki. Bezinwazyjnie chroni materiał wewnątrz jego struktury, a na powierzchni tworzy barierę ochronną przed zaciekami, plamami, wodą i brudem.

Cechy produktu:

- ✓ Zwiększa odporność na algi mchy i porosty
- ✓ Chroni przed wodą, wilgocią i plamami
- ✓ Zmniejsza ryzyko powstawiania grzybów i pleśni
- ✓ Nie sezonowa, lecz trwała ochrona
- ✓ Hydrofobizuje chroniąc przed wodą i wilgocią

Zastosowanie produktu:

Preparat do stosowania w celu ochrony klinkierów, okładzin klinkierowych, ceramiki, cegieł i ceramiki dachowej. Można stosować na podłogach, murach, dachach i ogrodzeniach.

Więcej informacji i poradniki znajdziesz na: www.nanobauer.pl



Trwałość:

Do 5 lat



Aplikacja:

Zalecane 2 warstwy

Wydajność:

20-80ml/m². Zużycie zależy od techniki aplikacji oraz od nasiąkliwości materiału impregnowanego. Więcej na ten temat znajdziesz w kartach technicznych i stronie internetowej.

Metoda aplikacji:



Zalecana



Pakowanie:

1L, 5L, 20L Na zamówienie dostępne większe opakowania przemysłowe

NANOBAUER CERAMICS HANDFORM

IMPREGNACJA CERAMIKI RĘCZNIE FORMOWANEJ I CEGIEŁ

Produkt stworzony i dedykowany do wyrobów ceramicznych ręcznie formowanych i cegieł. Do stosowania na materiały chłonne. Nadaje właściwości Nanobauer® Keep Clean, czyli materiał będzie łatwy w czyszczeniu i odporny na plamy, brud i wodę. Z ekstremalną skutecznością chroni całą strukturę ceramiki i cegieł.

Cechy produktu:

- ✓ Wysoce wydajny produkt
- ✓ Materiał staje się łatwy w pielęgnacji
- ✓ Dedykowany do ceramiki ręcznie formowanej i cegieł
- ✓ Nanobauer KEEP-CLEAN – Materiał łatwy w czyszczeniu
- ✓ Do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń.

Zastosowanie produktu:

Produkt dedykowany do ręcznie formowanych wyrobów ceramicznych, cegieł i imitacji cegły na płytkach ściennych, murach, ceglach i okładzinach.

Więcej informacji i poradniki znajdziesz na: www.nanobauer.pl



Trwałość:

Do 5 lat



Aplikacja:

Tylko jedna warstwa

Wydajność:

100-200ml/m². Zużycie zależy od techniki aplikacji oraz od nasiąkliwości materiału impregnowanego. Więcej na ten temat znajdziesz w kartach technicznych i stronie internetowej.

Metoda aplikacji:



Pakowanie:

1L, 5L, 20L Na zamówienie dostępne większe opakowania przemysłowe

NANOBAUER GRESS PROTECT

IMPREGNACJA PŁYTEK I GRESÓW

Preparat do ochrony płytek gresowych szklionych i nieszkliwionych przed zabrudzeniem i powstawaniem trudnych do usunięcia plam. Powłoka niewidoczna dla ludzkiego oka, niezaklejająca porów materiału. Nadaje właściwości hydrofobowe i Nanostone® Keep Clean, czyli powierzchnia będzie łatwa w czyszczeniu.

Cechy produktu:

- ✓ Wysoce wydajny produkt
- ✓ Nadaje odporność na plamy, wodę i brud
- ✓ Bezpieczny dla materiału
- ✓ Nanobauer KEEP-CLEAN – Materiał łatwy w czyszczeniu
- ✓ Powłoka odporna na działanie UV i złe warunki atmosferyczne

Zastosowanie produktu:

Produkt do impregnacji płytek gresowych i ceramicznych szklionych oraz nieszkliwionych na podłogach, murach i ścianach.

Więcej informacji i poradniki znajdziesz na: www.nanobauer.pl



Trwałość:

Do 3 lat



Aplikacja:

Zalecane 2 warstwy

Wydajność:

20-60ml/m². Zużycie zależy od techniki aplikacji oraz od nasiąkliwości materiału impregnowanego. Więcej na ten temat znajdziesz w kartach technicznych i stronie internetowej.

Metoda aplikacji:



Pakowanie:

1L, 5L, 20L. Na zamówienie dostępne większe opakowania przemysłowe

NANOBAUER CERAMICS CLEANER

PREPARAT SPECJALNY DO CZYSZCZENIA CERAMIKI I GRESÓW

Produkt przeznaczony do skutecznego czyszczenia klinkierów, okładzin ceramicznych, cegły, gresów oraz dachów ceramicznych. Produkt niweluje plamy, ciemne naloty i zabrudzenia. Odświeża kolor materiału i przywraca jego naturalny, estetyczny wygląd.

Cechy produktu:

- ✓ Łatwy i szybki w użyciu
- ✓ Bezpieczny dla materiału czyszczonego
- ✓ Skutecznie czyści ciemne naloty i plamy
- ✓ Bardzo wydajny w formie koncentratu bądź gotowy do użycia

Zastosowanie produktu:

Produkt do czyszczenia wyrobów ceramicznych takich jak: płytki, imitacje, okładziny, cegły i elewacje.

Więcej informacji i poradniki znajdziesz na: www.nanobauer.pl



Formuła:

Koncentrat

Wydajność:

Rozcieńcz w stosunku 1:10 z wodą lub 1:2 w przypadku większych zabrudzeń.

Metoda czyszczenia:



Zalecana

Pakowanie:

1L, 5L, 20L. Na zamówienie dostępne większe opakowania przemysłowe

NANOBAUER ROCK

IMPREGNAT DO KAMIENI NATURALNYCH

Impregnat dedykowany do ochrony kamieni naturalnych chłonnych. Przeznaczony do hydrofobizacji materiałów w celu ochrony przed wilgocią, wodą, plamami i erozją materiału. Podnosi odporność na UV. Zalecany do stosowania na murach, podłożach i elewacjach. Impregnacja odporna na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych.

Cechy produktu:

- ✓ Wzmacnia i chroni całą strukturę kamienia
- ✓ Nie zmienia wyglądu materiału
- ✓ Zmniejsza ryzyko porostu przez mchy
- ✓ Nie zamyka porów materiału – materiał dalej „oddycha”
- ✓ Odporna na działanie negatywnych czynników atmosferycznych w tym promieniowania UV

Zastosowanie produktu:

Produkt dostosowany do skutecznej ochrony kamieni naturalnych na podłożach, elewacjach, murach i ogrodzeniach. Można stosować na kamień naturalny porowaty.

Więcej informacji i poradniki znajdziesz na: www.nanobauer.pl



Trwałość:

Do 5 lat



Aplikacja:

Tylko jedna warstwa

Wydajność:

90-140ml/m². Zużycie zależy od techniki aplikacji oraz od nasiąkliwości materiału impregnowanego. Więcej na ten temat znajdziesz w kartach technicznych i stronie internetowej.

Metoda aplikacji:



Zalecana

Pakowanie:

1L, 5L, 20L Na zamówienie dostępne większe opakowania przemysłowe

NANOBAUER ROCK PRO

IMPREGNAT DO GRANITÓW I KOSTEK GRANITOWYCH

Preparat do ochrony kamieni naturalnych niskochłonnych. Chroni materiał przed wodą, wilgocią, zabrudzeniami oraz ogranicza powstawanie trwałych trudnych do usunięcia plam z oleju i tłuszczu. Do kamieni typu: granit, marmur, trawertyn, itp. Zaleca się stosować do kamieni polerowanych i szczotkowanych o niskiej chłonności. Dodatkowo wzmacnia strukturę podłoża.

Cechy produktu:

- ✓ Dedykowany do granitów i kostek granitowych
- ✓ Podwyższa odporność na wnikanie wody i wilgoci
- ✓ Zmniejsza ryzyko powstawania grzybów i mchów
- ✓ Nadaje powłokę NANOBAUER KEEP-CLEAN
- ✓ Odporna na działanie negatywnych czynników atmosferycznych w tym promieniowania UV

Zastosowanie produktu:

Preparat do hydrofobowej i oleofobowej ochrony kamieni naturalnych niskochłonnych i polerowanych (ściany i podłoża, okładziny schodów, wejść do budynków, tarasów).

Więcej informacji i poradniki znajdziesz na: www.nanobauer.pl



Trwałość:

Do 5 lat



Aplikacja:

Zalecane 2 warstwy

Wydajność:

30-50ml/m². Zużycie zależy od techniki aplikacji oraz od nasiąkliwości materiału impregnowanego. Więcej na ten temat znajdziesz w kartach technicznych i stronie internetowej.

Metoda aplikacji:



Zalecana

Pakowanie:

1L, 5L, 20L Na zamówienie dostępne większe opakowania przemysłowe

NANOBAUER ROCK WET 100, 200

IMPREGNAT DO KAMIENI NATURALNYCH "MOKRY EFEKT"

Impregnat do stosowania na kamień naturalny z efektem „mokrego materiału” – przyciemnienie. Nadaje właściwości hydrofobowe, odporność na plamy i zabrudzenia oraz wodę i erozję. Odporny na negatywne warunki atmosferyczne w tym promieniowanie UV. Chemicznie reaguje z materiałem chroniąc całą strukturę. Efekt przyciemnienia uzależniony jest od rodzaju kamienia.

Cechy produktu:

- ✓ Efekt „mokrego kamienia”
- ✓ Odporność na wnikanie wody i wilgoci
- ✓ Hydrofobizuje, chroni przed wodą, plamami i zabrudzeniami
- ✓ Nadaje odporność na porost przez mchy
- ✓ Odporna na działanie negatywnych czynników atmosferycznych w tym promieniowania UV

Zastosowanie produktu:

Można stosować do każdego rodzaju kamienia naturalnego odpowiednio dobraną wersję:

100 - Kamień chłonny; **200** - Kamień niskochłonny

Więcej informacji i poradniki znajdziesz na: www.nanobauer.pl



Trwałość:

Do 4 lat



Aplikacja:

min. 2 warstwy

Wydajność:

100-180ml/m². Zużycie zależy od techniki aplikacji oraz od nasiąkliwości materiału impregnowanego. Więcej na ten temat znajdziesz w kartach technicznych i stronie internetowej.

Metoda aplikacji:



Zalecana



Pakowanie:

1L, 5L, 20L Na zamówienie dostępne większe opakowania przemysłowe

NANOBAUER SANDSTONE

IMPREGNAT DO PIASKOWCÓW

Impregnat do trwałej hydrofobowej ochrony piaskowców każdego rodzaju (arkozowych, szarogłazowych i kwarcowych). Doskonale sprawdza się na podłożach, murach i elewacjach. Zabezpiecza chemicznie na poziomie nanometrycznym całą strukturę materiału, chroniąc go przed wnikaniem wody i wilgoci oraz powstawaniem zabrudzeń i plam.

Cechy produktu:

- ✓ Wzmacnia i chroni całą strukturę piaskowców
- ✓ Nie zmienia wyglądu materiału
- ✓ Zmniejsza ryzyko porostu przez mchy
- ✓ Nie zamyka porów materiału – materiał dalej „oddycha”
- ✓ Odporny na działanie negatywnych czynników atmosferycznych w tym promieniowania UV

Zastosowanie produktu:

Produkt dostosowany do skutecznej ochrony piaskowców na podłożach, elewacjach, murach i ogrodzeniach.

Więcej informacji i poradniki znajdziesz na: www.nanobauer.pl



Trwałość:

Do 5 lat



Aplikacja:

Tylko jedna warstwa

Wydajność:

120-180ml/m². Zużycie zależy od techniki aplikacji oraz od nasiąkliwości materiału impregnowanego. Więcej na ten temat znajdziesz w kartach technicznych i stronie internetowej.

Metoda aplikacji:



Zalecana



Pakowanie:

1L, 5L, 20L Na zamówienie dostępne większe opakowania przemysłowe

NANOBAUER PEBBLE

IMPREGNACJA OTOCZAKÓW, GRYŚÓW I MOZAIEK KAMIENNYCH

Preparat dedykowany do impregnacji grysów, otoczków i mozaik kamiennych. Produkt hydrofobizuje materiał chroniąc jego powierzchnię przed plamami, brudem i wodą. Odporny na działanie negatywnych czynników atmosferycznych, odporny na działanie promieniowania UV. Wzmacnia materiał i pozostawia powłokę samooczyszczającą NANOBAUER KEEP-CLEAN.

Cechy produktu:

- ✓ Dedykowany do otoczków, grysów i mozaiek
- ✓ Odporność na wnikanie wody i wilgoci
- ✓ Zmniejsza ryzyko powstawiania mchów
- ✓ Tworzy efekt Nanobauer KEEP-CLEAN
- ✓ Odporna na działanie negatywnych czynników atmosferycznych w tym promieniowania UV

Zastosowanie produktu:

Impregnat do trwałej ochrony otoczków i innych kamieni ozdobnych na podłożach i murach. Można stosować do kamieni naturalnych w gabionach.

Więcej informacji i poradniki znajdziesz na: www.nanobauer.pl



Trwałość:

Do 5 lat



Aplikacja:

Tylko jedna warstwa

Wydajność:

90-140ml/m². Zużycie zależy od techniki aplikacji oraz od nasiąkliwości materiału impregnowanego. Więcej na ten temat znajdziesz w kartach technicznych i stronie internetowej.

Metoda aplikacji:



Pakowanie:

1L, 5L, 20L. Na zamówienie dostępne większe opakowania przemysłowe

NANOBAUER ROCK CLEANER

ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO KAMIENI NATURALNYCH

Intensywnie czyszczący, zasadowy preparat do kamieni naturalnych. Bezpieczny dla materiału. Usuwa uporczywe plamy i naloty, czyści dokładnie całą strukturę kamienia. Dostosowany do użycia w urządzeniach wysokociśnieniowych i do mycia ręcznego. Idealnie sprawdza się do czyszczenia kamieni naturalnych na podłożach, ogrodzeniach i elewacjach.

Cechy produktu:

- ✓ Bezpieczny dla kamieni naturalnych
- ✓ Intensywnie czyszczący
- ✓ Wydajny i łatwy w użyciu
- ✓ Do stosowania w urządzeniach wysokociśnieniowych i myciu ręcznym

Zastosowanie produktu:

Stosować na każdy kamień naturalny. Polecany do czyszczenia ciężkich zabrudzeń na podłożach, murach i ogrodzeniach.



Formuła:

Koncentrat

Wydajność:

Rozcieńcz w stosunku 1:10 z wodą lub 1:2 w przypadku większych zabrudzeń.

Metoda czyszczenia:



Zalecana

Pakowanie:

1L, 5L, 20L. Na zamówienie dostępne większe opakowania przemysłowe

Więcej informacji i poradniki znajdziesz na: www.nanobauer.pl

NANOBAUER GLASS PROTECT

IMPREGNAT DO HYDROFOBOWEJ OCHRONY SZKŁA I FASAD SZKŁANYCH

Superhydrofobowy preparat do ochrony szkła przed wodą i zabrudzeniami. Zastosowana formuła silnie hydrofobizuje materiał oraz nadaje właściwości oczyszczające Nanobauer® Keep Clean, czyli powierzchnia będzie łatwa w czyszczeniu. Produkt odporny na działanie czynników atmosferycznych i promieniowanie UV. Zastosowanie nanocząsteczek zapewnia długotrwały

Cechy produktu:

- ✓ Niezwykle wydajny i skuteczny
- ✓ Podwyższa odporność na zabrudzenia i plamy
- ✓ Nadaje super-hydrofobowe właściwości
- ✓ Powierzchnia samooczyszczająca NANOBAUER KEEP-CLEAN
- ✓ Odporna na działanie negatywnych czynników atmosferycznych w tym promieniowania UV

Zastosowanie produktu:

Preparat do stosowania na każdą powierzchnię szklaną. Zastosowanie to impregnacja fasad szklanych, okien i szyb oraz innych elementów szklanych.

Więcej informacji i poradniki znajdziesz na: www.nanobauer.pl



Trwałość:

3 lata



Aplikacja:

Zalecane 2 warstwy

Wydajność:

5-10ml/m². Zużycie zależy od techniki aplikacji oraz od nasiąkliwości materiału impregnowanego. Więcej na ten temat znajdziesz w kartach technicznych i stronie internetowej.

Metoda aplikacji:



Pakowanie:

1L, 5L, 20L Na zamówienie dostępne większe opakowania przemysłowe

NANOBAUER GLASS & CERAMICS DEGREASER

SPECJALISTYCZNY ODTŁUSZCZACZ DO SZKŁA I GRESÓW

Specjalistyczny preparat do odtłuszczania i przygotowania podłoża do impregnacji produktem Nanobauer® Glass lub Nanobauer® Gress. Stosować produkt w celu odtłuszczenia i przygotowania materiału do aplikacji powłok ochronnych. Preparat utrwala i ułatwia czyszczenie powłoki ochronnej na szkło. Można stosować alternatywnie do odtłuszczania materiałów ceramicznych niskochłonnych.

Cechy produktu:

- ✓ Odtłuszcza szkło i elementy ceramiczne
- ✓ Przygotowuje podłoże do impregnacji
- ✓ Ułatwia usuwanie smug i tłustych śladów
- ✓ Utrwala powłokę ochronną

Zastosowanie produktu:

Stosować na elementy szklane, fasady i elewacje szklane, okna i szyby. Alternatywnie można stosować do ceramiki niskochłonnej. Nie stosować na metal, plastik i pleksi.

Więcej informacji i poradniki znajdziesz na: www.nanobauer.pl



Formuła:

Gotowy do użycia!

Wydajność:

5-10ml/m². Zużycie zależy od techniki aplikacji oraz od nasiąkliwości materiału impregnowanego.

Metoda aplikacji:



Pakowanie:

1L, 5L, 20L Na zamówienie dostępne większe opakowania przemysłowe

NANOBAUER PANEL PV PROTECT

POWŁOKA OCHRONNA DO PANELI SŁONECZNYCH I PV

Ochronna powłoka, superhydrofobowa do szklanych elementów paneli słonecznych i fotowoltaicznych. impregnat podwyższa odporność na zabrudzenia, ograniczając przywieranie brudu i kurzu. Dzięki ograniczeniu zabrudzeń wpływa na poprawę wydajności układów.

Cechy produktu:

- ✓ Podwyższa odporność na zabrudzenia i plamy
- ✓ Hydrofobizuje chroniąc przed wodą i wilgocią
- ✓ Bardzo wydajny 5-10ml/m²
- ✓ Odporny na UV i złe warunki atmosferyczne

Zastosowanie produktu:

Preparat do stosowania w celu usprawnienia działania paneli słonecznych i ułatwienia utrzymania materiału w czystości. Do stosowania na każdy rodzaj paneli szklanych mającymi bezpośrednią styczność z negatywnymi czynnikami zewnętrznymi.

Więcej informacji i poradniki znajdziesz na: www.nanobauer.pl



Trwałość:

Do 5 lat

Wydajność:

5-10ml/m². Zużycie zależy od techniki aplikacji oraz od nasiąkliwości materiału impregnowanego. Więcej na ten temat znajdziesz w kartach technicznych i stronie internetowej.

Metoda aplikacji:



Pakowanie:

1L, 5L, 20L Na zamówienie dostępne większe opakowania przemysłowe

NANOBAUER PANEL PV CLEANER

ODTŁUSZCZACZ DO PANELI SOLARNYCH I PV

Specjalistyczny preparat do odtłuszczania i przygotowania podłoża do impregnacji produktem Nanobauer® Solar Panel Protect (Powłoka ochronna do paneli solarnych i pv) Stosować produkt w celu odtłuszczenia i przygotowania materiału do aplikacji powłok ochronnych. Preparat utrwala i ułatwia zenie powłok na elementach paneli wykonanych ze szkła.

Cechy produktu:

- ✓ Odtłuszcza elementy szklane paneli
- ✓ Przygotowuje podłoże do impregnacji
- ✓ Ułatwia usuwanie smug i tłustych śladów
- ✓ Utrwala powłokę ochronną

Zastosowanie produktu:

Stosować na elementy szklane paneli solarnych i pv



Formuła:

Gotowy do użycia

Wydajność:

5-10ml/m². Zużycie zależy od techniki aplikacji oraz od nasiąkliwości materiału impregnowanego.

Metoda czyszczenia



Pakowanie:

1L, 5L, 20L Na zamówienie dostępne większe opakowania przemysłowe

Więcej informacji i poradniki znajdziesz na: www.nanobauer.pl

NANOBAUER JOINT

IMPREGNAT DO FUG I SPOIN

Innowacyjny produkt do łatwej i długotrwałej ochrony fug i spoin. Dzięki zastosowaniu nanocząsteczek chroni materiał na bardzo długi okres, nie zmieniając wyglądu fug. Chroni przed wilgocią, wodą, plamami i zabrudzeniem. Dodatkowo dzięki zawartości cząsteczek srebra działa antybakteryjnie i ma właściwości grzybobójcze.

Cechy produktu:

- ✓ Chroni przez wiele lat
- ✓ Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń
- ✓ Zmniejsza ryzyko powstawania grzybów i pleśni
- ✓ Hydrofobizuje chroniąc przed wilgocią i plamami
- ✓ Odporna na działanie negatywnych czynników atmosferycznych w tym promieniowania UV

Zastosowanie produktu:

Produkt do stosowania w celu impregnacji fug pomiędzy płytkami oraz spoin pomiędzy kamieniem naturalnym i klinkierami.

Więcej informacji i poradniki znajdziesz na: www.nanobauer.pl



Trwałość:

Do 3 lat



Aplikacja:

Tylko jedna warstwa

Wydajność:

Dom około 150m²/1l. Zużycie zależy od techniki aplikacji oraz od nasiąkliwości materiału impregnowanego. Więcej na ten temat znajdziesz w kartach technicznych i stronie internetowej.

Metoda aplikacji:



Pakowanie:

1L, 5L, 20L. Na zamówienie dostępne większe opakowania przemysłowe

NANOBAUER JOINT CLEANER

PREPARAT SPECJALNY DO CZYSZCZENIA FUG I SPOIN

Specjalistyczny środek do usuwania i czyszczenia zabrudzeń z fug i spoin. Nie uszkadza materiału niwelując skutecznie zabrudzenia i plamy. Nadaje nowy, świeży wygląd fugom i spoinom. Po czyszczeniu polecamy zastosowanie impregnatu Nanobauer® Joint. Produkt można stosować do mycia ręcznego i maszynowego. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

Cechy produktu:

- ✓ Bezpieczny dla materiału i użytkownika
- ✓ Łatwy i skuteczny w użyciu
- ✓ Zmniejsza ryzyko powstawania grzybów i pleśni
- ✓ Czyści nawet ciężkie zabrudzenia
- ✓ Można stosować do mycia ręcznego i maszynowego

Zastosowanie produktu:

Preparat do czyszczenia fug i spoin pomiędzy płytkami, gresami, klinkierem, kamieniem naturalnym. Można stosować na zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń.

Więcej informacji i poradniki znajdziesz na: www.nanobauer.pl



Formuła:

Koncentrat

Wydajność:

Rozcieńcz w stosunku 1:10 z wodą lub 1:2 w przypadku większych zabrudzeń.

Metoda czyszczenia:



Zalecana

Pakowanie:

1L, 5L, 20L. Na zamówienie dostępne większe opakowania przemysłowe

NANOBAUER FACADE 100, 200

IMPREGNAT DO ELEWACJI MINERALNYCH

Specjalistyczny impregnat do ochrony tynków i elewacji na budynkach. Dzięki zawartości aktywnych cząsteczek oraz multifunkcyjnego działania dobrze penetruje materiał chroniąc jego strukturę. Nadaje powłokę ochronną. Materiał staje się odporny na wodę, zabrudzenia i porost przez mchy. Czyszczenie staje się znacznie łatwiejsze i nie wymaga silnych detergentów.

Cechy produktu:

- ✓ Produkt przygotowany specjalnie do elewacji
- ✓ Nadaje powłokę Nanobauer KEEP-CLEAN
- ✓ Zmniejsza ryzyko powstawiania zielonych zabrudzeń
- ✓ Działa przez długi okres czasu
- ✓ Odporna na działanie negatywnych czynników atmosferycznych w tym promieniowania UV

Zastosowanie produktu:

Preparat do impregnacji powierzchni pionowych takich jak elewacje mineralne i inne podobne.

100 - elewacje chłonne i betonowe; **200** - tynki i elewacje silikatowe

Więcej informacji i poradniki znajdziesz na: www.nanobauer.pl



Trwałość:

Do 5 lat



Aplikacja:

Tylko jedna warstwa

Wydajność:

Zużycie zależy od techniki aplikacji, wybranej wersji produktu oraz od nasiąkliwości materiału impregnowanego.

Metoda aplikacji:



Pakowanie:

1L, 5L, 20L Na zamówienie dostępne większe opakowania przemysłowe

NANOBAUER FACADE CLEANER

PRODUKT SPECJALNY DO CZYSZCZENIA ELEWACJI MINERALNYCH

Środek przeznaczony do czyszczenia elewacji mineralnych i murów z zabrudzeń i plam. Przeznaczony do mycia ręcznego oraz w urządzeniach wysokociśnieniowych. Umożliwia mycie bezdotykowe powierzchni. Znakomicie usuwa zabrudzenia i zazielenienia, nadając materiałowi nowy wygląd.

Cechy produktu:

- ✓ Łatwo usuwa nawet ciężkie zabrudzenia
- ✓ Bezpieczny dla materiału
- ✓ Zmniejsza ryzyko powstawiania grzybów i mchów
- ✓ Możliwość mycia bezdotykowego
- ✓ Dostosowany do użycia w urządzeniach wysokociśnieniowych i mycia ręcznego

Zastosowanie produktu:

Specjalistyczny preparat do czyszczenia ścian, fasad i elewacji mineralnych. Stosować na każdy rodzaj elewacji mineralnych. Można stosować na elewacje kamienne i klinkierowe.

Więcej informacji i poradniki znajdziesz na: www.nanobauer.pl



Formuła:

Koncentrat

Wydajność:

Rozcieńczone w stosunku 1:10 z wodą lub 1:2 w przypadku większych zabrudzeń.

Metoda czyszczenia



Zalecana



Pakowanie:

1L, 5L, 20L Na zamówienie dostępne większe opakowania przemysłowe

NANOBAUER NS 30-60-90

IMPREGNATY DO KAMIENI NATURALNYCH

Właściwości jakie posiadają preparaty z gamy Nanobauer NS powodują, iż powierzchnie zachowują znacznie dłużej swój pierwotny wygląd, estetykę i funkcjonalność. Zabrudzenia, które są szybko wchłaniane przez niezabezpieczone powierzchnie, pozostawiając trwałe plamy, dają się łatwo usunąć z zabezpieczonej powierzchni. Silne właściwości hydrofobowe.

Nanobauer NS30 jest produktem do ochrony polerowanych kamieni naturalnych. Tworzy powłokę nanometryczną zapobiegającą zabrudzeniom, odporną na czynniki atmosferyczne i ułatwiającą czyszczenie.

Nanobauer NS60 jest produktem do ochrony kamieni naturalnych. Zalecany do stosowania na kamień naturalny porowaty oraz niskochłonny na murach, ogrodzeniach i elewacjach.

Nanobauer NS90 jest produktem do ochrony kamieni naturalnych i podłoży do stosowania na powierzchniach pionowych takich jak: elewacje, ogrodzenia i mury.

Więcej informacji i poradniki znajdziesz na: www.nanobauer.pl



Trwałość:
Do 8 lat



Aplikacja:
Tylko jedna warstwa

Wydajność:
20-25m²/l. Zużycie zależy od techniki aplikacji oraz od nasiąkliwości materiału impregnowanego. Więcej na ten temat znajdziesz w kartach technicznych i stronie internetowej.

Metoda aplikacji:



Zalecana



Pakowanie:
1L, 5L, 20L Na zamówienie dostępne większe opakowania przemysłowe

NANOBAUER INJECTION TOUCH

ZABEZPIECZENIE I OSUSZANIE MURÓW, ŚCIAN I PODŁOŻY

Preparat do tworzenia bariery przeciw wodzie, wilgoci i osuszania murów, ścian i podłoży poprzez nałożenie powłoki iniekcyjnej bez ingerencji w strukturę materiału (bez wiercenia otworów). Skutecznie usuwa zawilgocenia i zabezpiecza przed kapilarnym podciąganiem wody. Dodatkowo zmniejsza ryzyko ponownego powstania grzybów i pleśni.

Cechy produktu:

- ☒ Bardzo łatwy i szybki w użyciu
- ☒ Zmniejsza ryzyko powstawania grzybów i pleśni
- ☒ Skutecznie zwalcza wilgoć w materiale i na powierzchni
- ☒ Osusza materiał i zabezpiecza przed ponownym jej przenikaniem do wewnątrz
- ☒ Nie wpływa negatywnie na właściwości techniczne materiałów budowlanych

Zastosowanie produktu:

Preparat do stosowania w celu wykonania iniekcji poprzez natrysk produktu na powierzchni murów, podłoży betonowych, cegieł i kamieni chłonnych.

Więcej informacji i poradniki znajdziesz na: www.nanobauer.pl



Formuła:
Gotowy do użycia

Wydajność:
250-350ml/m². Zużycie zależy od techniki aplikacji oraz od nasiąkliwości materiału impregnowanego. Więcej na ten temat znajdziesz w kartach technicznych i stronie internetowej.

Metoda aplikacji:



Zalecana



Pakowanie:
1L, 5L, 20L Na zamówienie dostępne większe opakowania przemysłowe

NANOBAUER GYPSUM

IMPREGNAT DO WYROBÓW GIPSOWYCH I IMITACJI

Preparat do hydrofobowej ochrony wyrobów gipsowych. Do stosowania na gips, wyroby gipsowe, imitacje gipsowe i płytki gipsowe. Chroni materiał przed wodą, wilgocią, zabrudzeniami i plamami. Dodatkowo wzmacnia strukturę podłoża. Można stosować na powierzchniach pionowych i poziomych. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Nie stosować do płyt regipsowych.

Cechy produktu:

- ✓ Chroni przed plamami i brudem
- ✓ Łatwy w aplikacji na bazie wodnej
- ✓ Nadaje właściwości hydrofobowe odpychając wodę i wilgoć
- ✓ Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń
- ✓ Długotrwały efekt odporny na złe warunki atmosferyczne

Zastosowanie produktu:

Preparat przeznaczony do impregnacji gipsu, imitacji kamiennych i płytek gipsowych. Nie nanosić na materiały pokryte powłokami i innymi środkami. Nie stosować na materiał niskochołny

Więcej informacji i poradniki znajdziesz na: www.nanobauer.pl



Trwałość:

Do 5 lat



Aplikacja:

Tylko jedna warstwa

Wydajność:

80-140ml/m². Zużycie zależy od techniki aplikacji oraz od nasiąkliwości materiału impregnowanego. Więcej na ten temat znajdziesz w kartach technicznych i stronie internetowej.

Metoda aplikacji:



Pakowanie:

1L, 5L, 20L. Na zamówienie dostępne większe opakowania przemysłowe

NANOBAUER TEXTILE PROTECT

IMPREGNAT DO MATERIAŁÓW TEKSTYLNICH I DYWANÓW

Skutecznie i na długi okres chroni materiały tekstylne i dywany. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Nadaje właściwości hydrofobowe chroniąc materiał przed wodą i plamami. Nadaje odporność na wilgoć przez długi okres czasu. Nie zmienia wyglądu materiału, nie zatyka porów – materiał dalej „Oddycha”.

Cechy produktu:

- ✓ Odporność na zabrudzenia i plamy
- ✓ Odporność na wnikanie wody i wilgoci
- ✓ Zmniejsza ryzyko powstawiania grzybów i pleśni
- ✓ Niezmienność barw i „dotyku” impregnowanego materiału
- ✓ Odporna na działanie negatywnych czynników atmosferycznych w tym promieniowania UV

Zastosowanie produktu:

Środek przeznaczony do hydrofobowej ochrony materiałów tekstylnych i dywanów. Do stosowania na podłogach, siedziskach i ścianach. Polecany do stosowania na tekstylne elementy meblowe.

Więcej informacji i poradniki znajdziesz na: www.nanobauer.pl



Trwałość:

Do 2 lat



Aplikacja:

Tylko jedna warstwa

Wydajność:

70-120ml/m². Zużycie zależy od techniki aplikacji oraz od nasiąkliwości materiału impregnowanego. Więcej na ten temat znajdziesz w kartach technicznych i stronie internetowej.

Metoda aplikacji:



Pakowanie:

1L, 5L, 20L. Na zamówienie dostępne większe opakowania przemysłowe

NANOBAUER OIL CLEANER

PRODUKT DO USUWANIA PLAM OLEJOWYCH

Skutecznie działający produkt do usuwania tłustych plam olejowych. Do stosowania na bruk, beton, elewacje i kamień naturalny. Produkt do usuwania nawet najcięższych i starych zabrudzeń z większości materiałów. Idealnie penetruje materiał, usuwając tłuste nagary niwelując całość brudu. Do stosowania punktowego na plamy.

Cechy produktu:

- ☒ Łatwy i szybki w użyciu
- ☒ Działa bezpiecznie dla materiału
- ☒ Skutecznie i dogłębnie niweluje plamy olejowe
- ☒ Nie wymaga dodatkowego czyszczenia maszynowego
- ☒ Do stosowania na bruk, beton, elewacje i kamień naturalny oraz ceramikę

Zastosowanie produktu:

Preparat do stosowania na każdy materiał porowaty. Nie stosować na metale i szkło.

Więcej informacji i poradniki znajdziesz na: www.nanobauer.pl



Formuła:

Gotowy do użycia

Wydajność:

Nie rozcieńczaj produktu. Preparat w formie gotowej do użycia.

Metoda czyszczenia:



Pakowanie:

1L, 5L, 20L Na zamówienie dostępne większe opakowania przemysłowe

NANOBAUER WHITESTAIN CLEANER

PRODUKT DO USUWANIA WYKWITÓW I BIAŁYCH NALOTÓW

Środek do punktowego usuwania białych nalotów i wykwitów wapiennych z podłoża porowatych. Przygotowany do używania na materiałach takich jak: klinkiery, kamień naturalny, kostki brukowe, cegły i beton. Zadaniem produktu jest całkowite usunięcie białych zabrudzeń, bez uszkodzenia materiału. W szybki i ekonomiczny sposób niweluje zabrudzenia, białe ślady i wysolenia.

Cechy produktu:

- ☒ Usuwa białe naloty na dobre
- ☒ Łatwy i szybki w użyciu
- ☒ Wysoce wydajny w stosowaniu
- ☒ Nie zamyka porów materiału
- ☒ Przystosowany do użytku na wielu materiałach

Zastosowanie produktu:

Preparat można stosować na każdy materiał porowaty gdzie występują wykwity. Do zastosowania na murach, elewacjach, ogrodzeniach i podłożach.

Więcej informacji i poradniki znajdziesz na: www.nanobauer.pl



Formuła

Koncentrat

Wydajność:

Rozcieńcz w stosunku 1:10 z wodą lub 1:2 w przypadku większych zabrudzeń.

Metoda czyszczenia:



Zalecana



Pakowanie:

1L, 5L, 20L Na zamówienie dostępne większe opakowania przemysłowe

NANOBAUER ANTIALG CLEANER

PREPARAT DO USUWANIA MCHÓW I ZIELONYCH NALOTÓW

Innowacyjny wodny produkt do usuwania mchów, porostów i zielonych wykwitów z murów, dachów, kostek brukowych, betonów, cegieł, elewacji oraz innych materiałów porowatych. Produkt nie wymaga użycia specjalistycznych maszyn ani dużej ilości wody. Do uzyskania porządnego efektu niewymagane jest czyszczenie mechaniczne.

Cechy produktu:

- ✓ Łatwo usuwa nawet ciężkie zabrudzenia
- ✓ Bardzo wydajny
- ✓ Do zastosowania na wiele materiałów
- ✓ Działa skutecznie i bezpiecznie dla materiału
- ✓ Łatwe i szybkie rozwiązanie problemu z zielonymi wykwitami

Zastosowanie produktu:

Produkt można stosować na każdy materiał oprócz szkła i metali. Do zastosowania na elewacjach, ogrodzeniach, dachach, fasadach i podłogach.

Więcej informacji i poradniki znajdziesz na: www.nanobauer.pl



Formuła:

Gotowy do użycia

Wydajność:

Nie rozcieńczaj produktu. Preparat w formie gotowej do użycia.

Metoda czyszczenia:



Zalecana

Pakowanie:

1L, 5L, 20L Na zamówienie dostępne większe opakowania przemysłowe

NANOBAUER CONCRETE-OFF CLEANER

PREPARAT SPECJALNY DO USUWANIA BETONÓW I ZAPRAW

Specjalistyczny preparat do skutecznego usuwania betonu, bez ryzyka uszkodzenia materiału. Produkt można stosować do usuwania betonów i zapraw z podłóg, murów i ścian oraz z narzędzi budowlanych, betoniarek czy mieszalników. Produkt przeznaczony również do czyszczenia betoniarek towarowych oraz linii produkcyjnych. W szybki sposób usuwa zabrudzenia.

Cechy produktu:

- ✓ Wysoka skuteczność
- ✓ Bezpieczny dla materiałów czyszczonych
- ✓ Profesjonalne rozwiązanie dla każdego
- ✓ Szybki sposób na usuwanie i czyszczenie z resztek betonu i zapraw

Zastosowanie produktu:

Preparat do stosowania w celu likwidacji resztek betonu i plam betonowych z materiałów i narzędzi. Do stosowania na każdy materiał budowlany oraz czyszczenia narzędzi budowlanych. Uważać przy stosowaniu na materiał łatwopalny

Więcej informacji i poradniki znajdziesz na: www.nanobauer.pl



Formuła:

Koncentrat

Wydajność:

Rozcieńcz w stosunku 1:10 z wodą lub 1:2 w przypadku większych zabrudzeń.

Metoda czyszczenia:



Zalecana

Pakowanie:

1L, 5L, 20L Na zamówienie dostępne większe opakowania przemysłowe

NANOBAUER

Informacje techniczne dla impregnatów
nanopowłok i hydrofobizantów

Średnia wydajność (SI/warstwa)*	25	35	30	30	25	100	25	125	25	35	80	35	45	1	30	30	150	30	80	20
	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²	l	m²	m²	m²	m²	m²	m²
Ilość warstw	1	1	1	2	2-3	1-2	1	1-2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1-3
Metoda aplikacji																				
Wątek lub pędzel	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Natrysk ciśnieniowy (+ wypoleruj)						+		+												
Wodny (W) lub Rozpuszczalny (R)	W	W	W	R	R	R	W	R	W	R	W	R	R	W	W	W	W	W	W	R

NOTATNIK

Więcej informacji na temat produktów oraz naszej oferty handlowej używając u swojego opiekuna handlowego.
Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy technicznej zadzwoń!

*Podawane dane są uśrednione i szacunkowe dla łatwiejszej orientacji w ofercie i wyboru handlowego. Pamiętaj, że wydajność uzależniona jest zawsze od wielu czynników m.in. porowatości, chłonności i metody aplikacji. Przed przystąpieniem do aplikacji produktów zawsze należy wykonać próbę sprawdzając efekt i ustalając końcową, faktyczną wydajność

Copyright © Nanobauer Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie do grafiki, informacji i materiałów zawartych na stronach oraz ich układu są własnością w/w spółki bądź zakupione na jej rzecz. Wizualizacje produktów są tylko poglądowe i w rzeczywistości mogą się różnić od wyglądu faktycznego.